

Beyond Surface

Cersaie 2026





INDEX

04

Dual




34

Axis

52

Specks



74

Riff



DUAL

A stone, two personalities.
Uma pedra, duas personalidades.
Une pierre, deux personnalités.
Ein Stein, zwei Persönlichkeiten.
Una piedra, dos personalidades.



3 Colours

White, Beige, Grey

9 Formats

120x120, 60x120, 60x60, 30x60
30x30, 7x30, 15x15, 10x10
30x90, 30x60

3 Finishes

Natural, Anti-Slip

Matte

en/ The **DUAL** collection is born from a unique graphic concept and the simple premise that the same stone can tell different stories. **Pure** embraces a subtle and refined expression, while **Fragment** introduces movement and personality.

pt/ A coleção **DUAL** nasce de uma gráfica única e da simples premissa de que a mesma pedra pode contar histórias diferentes. **Pure** privilegia uma expressão subtil e depurada, enquanto o **Fragment** introduz movimento e personalidade.

fr/ La collection **DUAL** naît d'un graphisme unique et du postulat simple selon lequel une même pierre peut raconter des histoires différentes. La version "**Pure**" privilégie une expression subtile et épurée, tandis que "**Fragment**" introduit mouvement et personnalité.

de/ Die Kollektion „**DUAL**“ entsteht aus einer einzigartigen Ästhetik und der einfachen Prämisse, dass ein und derselbe Stein unterschiedliche Geschichten erzählen kann. „**Pure**“ setzt auf einen subtilen und puristischen Ausdruck, während „**Fragment**“ Bewegung und Charakter einbringt.

es/ La colección **DUAL** nace de una gráfica única y de la sencilla premisa de que una misma piedra puede contar historias diferentes. **Pure** apuesta por una expresión sutil y depurada, mientras que **Fragment** introduce movimiento y personalidad.

Beige

WALL
Dual Fragment Beige
P2019R
Natural
60x120 cm ret.

FLOOR
Dual Pure Beige
P8002R
Natural
120x120 cm ret.





WALL
Dual Fragment Beige
P2019R
 Natural
 60x120 cm ret.

FLOOR
Dual Fragment Beige
P6270R
 Anti-Slip
 59.2x59.2 cm ret.



WALL
Dual Pure Beige
R3342R
 Matte
 30x90 cm ret.

FLOOR
Dual Pure Beige
P2016R
 Natural
 60x120 cm ret.

White



WALL
Dual Pure White
R3341R
Matte
30x90 cm ret.

COUNTER
Dual Fragment White
P2018R
Natural
60x120 cm ret.

FLOOR
Dual Pure White
P8001R
Natural
120x120 cm ret.



FLOOR
Dual Pure White
P6260R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.

Dual Wood Pencil
P9186PCL
 Natural
 10.9x70.2 cm ret.

COMPOSITION:
 Dual 59.2x59.2 - **72%**
 Wood Pencil 10.9x70.2 - **28%**



WALL
Dual Pure White
R3895R
 Matte
 29.5x59.2 cm ret.

Mosaic Split Dual Pure White
DC3301
 Matte
 29.5x44 cm ret.

FLOOR
Dual Fragment White
P6263R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.



WALL
Riff Soft Terracota
R3913C7
 Matte
 7.2x30 cm

FLOOR
Dual Pure White
P6260C7
 Natural
 7.2x29.5 cm





Grey

WALL & FLOOR
Dual Pure Grey
P8003R
Natural
120x120 cm ret.

FLOOR (INTERIOR)
Dual Fragment Grey
P8006R
Natural
120x120 cm ret.





WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V2 - SLIGHT
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6



120x120
60x120

R9
A
CLASS 1

NATURAL
120x120
60x120

R10
A+B
CLASS 2

NATURAL
59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6

R11
A+B+C
CLASS 3

ANTI-SLIP



PTV ≥36



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V3 - MODERATE
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6



120x120
60x120

R9
A
CLASS 1

NATURAL
120x120
60x120

R10
A+B
CLASS 2

NATURAL
59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6

R11
A+B+C
CLASS 3

ANTI-SLIP



PTV ≥36



PURE WHITE
120x120 cm ret.

 P8001R | GD19



PURE WHITE
60x120 cm ret.

 P2015R | GD14



FRAGMENT WHITE
120x120 cm ret.

 P8004R | GD19




FRAGMENT WHITE
60x120 cm ret.

 P2018R | GD14




PURE WHITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

 P6260R | GD07
 P6266R | GD09
P6260 | GC07 P6266 | GC09




PURE WHITE
29.5x59.2 cm ret.

 P6260RC | GD09




PURE WHITE
29.5x29.5 cm ret.

 P6260RC3 | GD13



**MOSAIC DUAL PURE WHITE
(9.7X9.7 CM)** 
29.5x29.5x1 cm

 P6260M9 | GF30



PURE WHITE
14.6x14.6 cm ret.

 P6260RC5 | GD17




PURE WHITE
7.2x29.5 cm ret.

 P6260C7 | GD17




FRAGMENT WHITE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

 P6263R | GD07
 P6269R | GD09
P6263 | GC07 P6269 | GC09




FRAGMENT WHITE
29.5x59.2 cm ret.

 P6263RC | GD09



FRAGMENT WHITE
29.5x29.5 cm ret.

 P6263RC3 | GD13




**MOSAIC DUAL FRAGMENT WHITE
(9.7X9.7 CM)** 
29.5x29.5x1 cm

 P6263M9 | GF30




FRAGMENT WHITE
14.6x14.6 cm ret.

 P6263RC5 | GD17



FRAGMENT WHITE
7.2x29.5 cm ret.

 P6263C7 | GD17



**MOSAIC DUAL PURE WHITE
(4.7X4.7 CM)** (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

 DC4090 | GJ29



**MOSAIC STICKS DUAL PURE
WHITE** (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

 DC3710 | GJ36



DUAL WOOD PENCIL 
10.9x70.2x1 cm ret.

 P9186PCL | GF36



**MOSAIC DUAL FRAGMENT WHITE
(4.7X4.7 CM)** (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

 DC4093 | GJ29



**MOSAIC STICKS DUAL FRAGMENT
WHITE** (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

 DC3713 | GJ36



DUAL WOOD PENCIL 
10.9x70.2x1 cm ret.

 P9186PCL | GF36

WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES

V2 - SLIGHT
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

ANTI-SLIP
(MATTE)

59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6

120x120
60x120

R9
A
CLASS 1

R10
A+B
CLASS 2

R11
A+B+C
CLASS 3

PTV ≥36

WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES

V3 - MODERATE
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

ANTI-SLIP
(MATTE)

59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6

120x120
60x120

R9
A
CLASS 1

R10
A+B
CLASS 2

R11
A+B+C
CLASS 3

PTV ≥36



PURE BEIGE
120x120 cm ret.



P8002R | GD19



PURE BEIGE
60x120 cm ret.



P2016R | GD14



FRAGMENT BEIGE
120x120 cm ret.



P8005R | GD19



FRAGMENT BEIGE
60x120 cm ret.



P2019R | GD14



PURE BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm



P6261R | GD07



P6267R | GD09

P6261 | GC07

P6267 | GC09



PURE BEIGE
29.5x59.2 cm ret.



P6261RC | GD09



PURE BEIGE
29.5x29.5 cm ret.




P6261RC3 | GD13



MOSAIC DUAL PURE BEIGE
(9.7X9.7 CM) m²

P6261M9 | GF30

29.5x29.5x1 cm



PURE BEIGE
7.2x29.5 cm ret.



P6261RC5 | GD17

PURE BEIGE
7.2x29.5 cm ret.



P6261C7 | GD17



FRAGMENT BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm




P6264R | GD07



P6270R | GD09

P6264 | GC07

P6270 | GC09



FRAGMENT BEIGE
29.5x59.2 cm ret.



P6264RC | GD09



FRAGMENT BEIGE
29.5x29.5 cm ret.



P6264RC3 | GD13

29.5x29.5x1 cm



MOSAIC DUAL FRAGMENT BEIGE
(9.7X9.7 CM) m²

P6264M9 | GF30

29.5x29.5x1 cm



FRAGMENT BEIGE
7.2x29.5 cm ret.



P6264RC5 | GD17

FRAGMENT BEIGE
7.2x29.5 cm ret.



P6264C7 | GD17



MOSAIC DUAL PURE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

DC4091 | GJ29

29.5x29.5x1 cm



MOSAIC STICKS DUAL PURE BEIGE
(PIECE)

DC3711 | GJ36


29.5x29.5x1 cm



DUAL WOOD PENCIL
10.9x70.2x1 cm ret.




P9186PCL | GF36



MOSAIC DUAL FRAGMENT BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)

DC4094 | GJ29

29.5x29.5x1 cm



MOSAIC STICKS DUAL FRAGMENT BEIGE
(PIECE)

DC3714 | GJ36

29.5x29.5x1 cm



DUAL WOOD PENCIL
10.9x70.2x1 cm ret.



P9186PCL | GF36

WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES

V2 - SLIGHT
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

ANTI-SLIP
(MATTE)

59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6

120x120
60x120

R9
A
CLASS 1

R10
A+B
CLASS 2

R11
A+B+C
CLASS 3

PTV ≥36

WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES

V3 - MODERATE
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

ANTI-SLIP
(MATTE)

59.2x59.2
60x60
29.5x29.5
7.2x29.5
14.6x14.6

120x120
60x120

R9
A
CLASS 1

R10
A+B
CLASS 2

R11
A+B+C
CLASS 3

PTV ≥36



PURE GREY
120x120 cm ret. P8003R | GD19



PURE GREY
60x120 cm ret. P2017R | GD14




FRAGMENT GREY
120x120 cm ret. P8006R | GD19



FRAGMENT GREY
60x120 cm ret. P2020R | GD14



PURE GREY
59.2x59.2 cm ret. P6262R | GD07 P6268R | GD09
60x60 cm P6262 | GC07 P6268 | GC09



PURE GREY
29.5x59.2 cm ret. P6262RC | GD09



PURE GREY
14.6x14.6 cm ret. P6262RC5 | GD17




MOSAIC DUAL PURE GREY
(9.7X9.7 CM) P6262M9 | GF30
29.5x29.5x1 cm



PURE GREY
7.2x29.5 cm ret. P6262C7 | GD17




FRAGMENT GREY
59.2x59.2 cm ret. P6265R | GD07 P6271R | GD09
60x60 cm P6265 | GC07 P6271 | GC09



FRAGMENT GREY
29.5x59.2 cm ret. P6265RC | GD09




FRAGMENT GREY
14.6x14.6 cm ret. P6265RC5 | GD17



MOSAIC DUAL FRAGMENT GREY
(9.7X9.7 CM) P6265M9 | GF30
29.5x29.5x1 cm



FRAGMENT GREY
7.2x29.5 cm ret. P6265C7 | GD17



MOSAIC DUAL PURE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE) DC4092 | GJ29
29.5x29.5x1 cm




MOSAIC STICKS DUAL PURE GREY
(PIECE) DC3712 | GJ36
29.5x29.5x1 cm



DUAL WOOD PENCIL P9186PCL | GF36
10.9x70.2x1 cm ret.



MOSAIC DUAL FRAGMENT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE) DC4095 | GJ29
29.5x29.5x1 cm



MOSAIC STICKS DUAL FRAGMENT GREY
(PIECE) DC3715 | GJ36
29.5x29.5x1 cm



DUAL WOOD PENCIL P9186PCL | GF36
10.9x70.2x1 cm ret.



Dual



FLOOR
Dual Pure Grey
P2017R
Natural
60x120 cm ret.

Step Extra Fluted Dual Pure Grey
P2017RSEF
Natural
30x120 cm ret.




PACKING AND WEIGHT				GRAPHIC			
							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Faces Nr.
120x120x0.78 ret.	2	2,880	53,00	24	69,120	1312	10
60x120x0.78 ret.	2	1,440	27,00	40	57,600	1110	20
59.2x59.2x1 ret.	3	1,050	23,20	36	37,800	855	24
60x60x1	3	1,080	23,78	36	38,880	876	24
29.5x59.2x1 ret.	6	1,050	22,79	32	33,600	754	48

SPECIAL PIECES			
			
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Step Extra Fluted Corner* / ** Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
30x120x0.78 cm ret. GJ55	30x120x0.78 cm ret. GJ74	30x120x0.78 cm ret. GJ79	8x120x0.78 cm ret. GJ36
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ70		8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ34			8x60x1 cm GJ10
60x60x1 cm GJ39			
30x60x1 cm GJ33			

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / ** Left - Right . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho




FLOOR
Dual Fragment Grey
P8006R
Natural
120x120 cm



PURE WHITE
30x90 cm ret. R3341R | GB10



PURE BEIGE
30x90 cm ret. R3342R | GB10



TRACE PURE WHITE m²
30x90 cm ret. R3344R | GB12



TRACE PURE BEIGE m²
30x90 cm ret. R3345R | GB12




PURE WHITE
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3895R | GB04
R3895 | GA10




PURE BEIGE
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3896R | GB04
R3896 | GA10




TRACE PURE WHITE m²
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3898R | GB06
R3898 | GA13




TRACE PURE BEIGE m²
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3899R | GB06
R3899 | GA13



MOSAIC DUAL PURE WHITE
(2.5X2.5 CM) (PIECE) DC2060 | GJ32



MOSAIC SPLIT DUAL PURE WHITE
(PIECE) DC3301 | GJ40




MOSAIC DUAL PURE BEIGE
(2.5X2.5 CM) (PIECE) DC2061 | GJ32



MOSAIC SPLIT DUAL PURE BEIGE
(PIECE) DC3302 | GJ40



PURE GREY
30x90 cm ret. R3343R | GB10




TRACE PURE GREY m²
30x90 cm ret. R3346R | GB12



PURE GREY
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3897R | GB04
R3897 | GA10



TRACE PURE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3900R | GB06
R3900 | GA13



MOSAIC DUAL PURE GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE) DC2062 | GJ32



MOSAIC SPLIT DUAL PURE GREY
(PIECE) DC3303 | GJ40

SPECIAL PIECES



Profile*
Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x30x0.9 cm ret. | GJ35

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight	Faces
Dimensão . Format	Peças . Pièces	M²	Peso . Poids	Caixa . Boîte	M²	Peso . Poids	Nr.
Maße . Formato	Stück . Piezas		Gewicht . Peso	Karton . Caja		Gewicht . Peso	
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870	24
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653	36
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680	36

GRAPHIC



A young boy with brown hair is sitting on a light blue patterned blanket on a large, light-colored stone tile floor. He is holding a teal-colored guitar and looking down at it. Around him are various toys: a red and blue toy car, several colorful wooden blocks with numbers, a wooden airplane, a wooden truck, and some wooden tools like a wrench and a screwdriver.

AXIS

The lightness of stone for contemporary spaces.
A leveza da pedra para espaços contemporâneos.
La légèreté de la pierre pour des espaces contemporains.
Die Leichtigkeit des Steins für zeitgenössische Räume.
La ligereza de la piedra para espacios contemporáneos.



Beige



Silver



Grey

3 Colours

Beige, Silver, Grey

5 Formats

60x60

30x90, 30x60, 27x42

45x45

3 Finishes

Natural, Anti-Slip

Matte

en/ The **AXIS** collection interprets stone in a soft and contemporary way, with a graphic that enhances the authentic character of the material.

pt/ A coleção **AXIS** interpreta a pedra de forma suave e contemporânea, com uma gráfica que valoriza o carácter autêntico do material.

fr/ La collection **AXIS** revisite la pierre dans une interprétation douce et contemporaine, avec un graphisme qui souligne le caractère authentique du matériau.

de/ Die Kollektion **AXIS** interpretiert den Stein auf sanfte und zeitgemäße Weise mit einer Optik, die den authentischen Charakter des Materials zur Geltung bringt.

es/ La colección **AXIS** interpreta la piedra de una forma suave y contemporánea, con una gráfica que realza el carácter auténtico del material.



WALL
Axis Linea Silver
R3354R
 Matte
 30x90 cm ret.



Silver

WALL
Axis Silver
R3351R
 Matte
 30x90 cm ret.

Axis Linea Silver
R3354R
 Matte
 30x90 cm ret.

FLOOR
Axis Silver
P6272R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.



FLOOR
Axis Silver
P6272R
Natural
59.2x59.2 cm ret.

Beige



WALL
Axis Linea Beige
R3905
Matte
30x60 cm

Axis Beige
R3902
Matte
30x60 cm

FLOOR
Axis Beige
P6273
Natural
60x60 cm

WALL
Axis Linea Beige
R3905
Matte
30x60 cm





WALL
Mosaic Bar Nogal Coffee
DC1033
Natural
29.5x44.3 cm

FLOOR
Axis Beige
P6276R
Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.

Stairstep Axis Beige
P6276DAR
Anti-Slip
59.2x59.2 cm ret.



WALL
Axis Linea Grey
R3906
 Matte
 30x60 cm



Grey

WALL
Axis Grey
R3353R
 Matte
 30x90 cm ret.

FLOOR
Axis Grey
P6274R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.



WALL
Mosaic Herring Axis Grey
DC5023
Matte
24.5x27.5 cm

FLOOR
Axis Grey
C477
Natural
45x45 cm

SPECIAL PIECES		
		
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Epaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
59.2x59.2x0.85 cm ret. GJ42	29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ70	8x59.2x0.85 cm ret. GJ14
29.5x59.2x0.85 cm ret. GJ34		8x60x0.85 cm GJ10
60x60x0.85 cm GJ37		
30x60x0.85 cm GJ30		
45x45x0.85 cm GJ26		8x45x0.85 cm GJ03

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

PACKING AND WEIGHT							GRAPHIC
							
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Píeces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Faces Nr.
59.2x59.2x0.85 ret.	4	1,400	25,70	36	50,400	942	18
60x60x0.85	4	1,440	26,40	30	43,200	808	18
45x45x0.85	5	1,010	18,53	36	36,360	686	18


WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES


V2 - SLIGHT
VARIATION


NATURAL
(MATTE)


ANTI-SLIP
(MATTE)


0.85cm
59.2x59.2
60x60


R10
A+B
CLASS 2


R11
A+B+C
CLASS 3


PTV ≥36




SILVER
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm




BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm



GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm



MOSAIC AXIS SILVER
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4082 | GJ28



MOSAIC AXIS BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4083 | GJ28



MOSAIC AXIS GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4084 | GJ28


WALL + FLOOR
GLAZED FLOOR TILES


V2 - SLIGHT
VARIATION


NATURAL
(MATTE)


ANTI-SLIP
(MATTE)


0.85cm


R10
A+B
CLASS 2


R11
A+B+C
CLASS 3


PTV ≥36




SILVER
45x45 cm




BEIGE
45x45 cm



GREY
45x45 cm



SILVER
30x90 cm ret. R3351R | GB07



BEIGE
30x90 cm ret. R3352R | GB07



LINEA SILVER m²
30x90 cm ret. R3354R | GB09



LINEA BEIGE m²
30x90 cm ret. R3355R | GB09



SILVER
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3901R | GB01
R3901 | GA08



BEIGE
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3902R | GB01
R3902 | GA08



LINEA SILVER m²
30x60 cm R3904 | GA10



LINEA BEIGE m²
30x60 cm R3905 | GA10



SILVER
26.7x41.6 cm R2791 | GA05




LINEA SILVER m²
26.7x41.6 cm R2794 | GA07




BEIGE
26.7x41.6 cm R2792 | GA05




LINEA BEIGE m²
26.7x41.6 cm R2795 | GA07




MOSAIC HERRING AXIS SILVER
(PIECE) DC5021 | GJ30



MOSAIC AXIS SILVER
(2.5X2.5 CM) (PIECE) DC2063 | GJ32



MOSAIC HERRING AXIS BEIGE
(PIECE) DC5022 | GJ30



MOSAIC AXIS BEIGE
(2.5X2.5 CM) (PIECE) DC2064 | GJ32



GREY
30x90 cm ret. R3353R | GB07



LINEA GREY m²
30x90 cm ret. R3356R | GB09



GREY
29.5x59.2 cm ret. 30x60 cm R3903R | GB01
R3903 | GA08




LINEA GREY m²
30x60 cm R3906 | GA10




GREY
26.7x41.6 cm R2793 | GA05



LINEA GREY m²
26.7x41.6 cm R2796 | GA07



MOSAIC HERRING AXIS GREY
(PIECE) DC5023 | GJ30



MOSAIC AXIS GREY
(2.5X2.5 CM) (PIECE) DC2065 | GJ32

SPECIAL PIECES



Profile*
Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x30x0.9 cm ret. | GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT




GRAPHIC

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Faces Nr.
30x90x0.9 ret.	5	1.350	21.28	40	54.000	870	16
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	653	22
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680	22
26.7x41.6x0.77	9	1.000	13.13	78	78.000	1044	21

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces
Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas



SPECKS



6 Colours

White, Beige, Greige, Green, Terracotta, Blend

4 Formats

60x60, 30x30, 20x20, 10x10, Mosaic 10x10

2 Finishes

Natural, Anti-Slip

en/ The **SPECKS** collection offers a contemporary interpretation of terrazzo, combining a soft texture with a rich composition of colour and graphic detail.

pt/ A coleção **SPECKS** apresenta uma interpretação contemporânea do terrazzo, combinando uma textura suave com uma composição rica em cor e grafismo.

fr/ La collection **SPECKS** propose une interprétation contemporaine du terrazzo, associant une texture douce à une composition riche en couleurs et en graphisme.

de/ Die Kollektion **SPECKS** präsentiert eine zeitgemäße Interpretation von Terrazzo und kombiniert eine sanfte Textur mit einer farben- und musterreichen Komposition.

es/ La colección **SPECKS** presenta una interpretación contemporánea del terrazo, combinando una textura suave con una composición rica en color y grafismo.



White



FLOOR
Specks Beige
K3097
Anti-Slip
29.7x29.7 cm

Specks Beige
K3091
Natural
29.7x29.7 cm



FLOOR
**Specks Terracotta
 K3094**
 Natural
 29.7x29.7 cm



Terracotta

WALL
**Riff Soft Beige
 R3912C7**
 Matte
 7.2x30 cm

**Specks Terracotta
 K3094**
 Natural
 29.7x29.7 cm

FLOOR
**Specks Beige
 K3091**
 Natural
 29.7x29.7 cm

Greige



WALL
**Specks Terracotta
K2064**
Natural
20x20 cm

**Specks Green
K2063**
Natural
20x20 cm

FLOOR
**Specks Greige
K6022R**
Natural
59.2x59.2 cm ret.



Green

FLOOR
Specks Green
K6023R
Natural
59.2x59.2 cm ret.



WALL
Riff Glow Sage
R3918C7
 Glossy
 7.2x30 cm

FLOOR
Specks Blend
K2065
 Natural
 20x20 cm



WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY

V2 - SLIGHT
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

ANTI-SLIP
(MATTE)


59.2x59.2
29.7x29.7
9.5x9.5
Mos. 9.5x9.5

20x20


R9
A
CLASS 1

R11
A+B+C
CLASS 3


PTV ≥36




WHITE
59.2x59.2 cm ret.
K6020R | GF08




BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
K6021R | GF08



WHITE
29.7x29.7 cm
K3090 | GE07
K3096 | GE08




BEIGE
29.7x29.7 cm
K3091 | GE07
K3097 | GE08



WHITE
20x20 cm
K2060 | GE06



WHITE
9.5x9.5 cm
K6020C9 | GF22



BEIGE
20x20 cm
K2061 | GE06




BEIGE
9.5x9.5 cm
K6021C9 | GF22




MOSAIC SPECKS WHITE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K6020M9 | GF31



MOSAIC SPECKS WHITE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4050 | GJ29



MOSAIC SPECKS BEIGE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K6021M9 | GF31



MOSAIC SPECKS BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4051 | GJ29



MOSAIC SPECKS WHITE
(3X10 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM7000 | GJ31



MOSAIC SPECKS BEIGE
(3X10 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM7001 | GJ31

WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY

V2 - SLIGHT
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

ANTI-SLIP
(MATTE)

59.2x59.2
29.7x29.7
9.5x9.5
Mos. 9.5x9.5

20x20

R9
A
CLASS 1

R11
A+B+C
CLASS 3

PTV ≥36



GREIGE
59.2x59.2 cm ret.
K6022R | GF08



GREIGE
29.7x29.7 cm
K3092 | GE07
K3098 | GE08




GREIGE
20x20 cm
K2062 | GE06



GREIGE
9.5x9.5 cm
K6022C9 | GF22




MOSAIC SPECKS GREIGE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K6022M9 | GF31




MOSAIC SPECKS GREIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4052 | GJ29




MOSAIC SPECKS GREIGE
(3X10 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM7002 | GJ31



GREEN
59.2x59.2 cm ret.
K6023R | GF08




GREEN
29.7x29.7 cm
K3093 | GE07
K3099 | GE08




GREEN
20x20 cm
K2063 | GE06




GREEN
9.5x9.5 cm
K6023C9 | GF22




MOSAIC SPECKS GREEN
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K6023M9 | GF31





MOSAIC SPECKS GREEN
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4053 | GJ29



MOSAIC SPECKS GREEN
(3X10 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM7003 | GJ31




MOSAIC HIVE SPECKS GREEN
(PIECE)
30x30x0.8 cm
KM6002 | GJ40




TERRACOTTA
59.2x59.2 cm ret.
K6024R | GF08




BLEND
59.2x59.2 cm ret.
K6025R | GF08



TERRACOTTA
29.7x29.7 cm
K3094 | GE07
K3100 | GE08



BLEND
29.7x29.7 cm
K3095 | GE07
K3101 | GE08



TERRACOTTA
20x20 cm
K2064 | GE06




TERRACOTTA
9.5x9.5 cm
K6024C9 | GF22




BLEND
20x20 cm
K2065 | GE06




BLEND
9.5x9.5 cm
K6025C9 | GF22




MOSAIC SPECKS TERRACOTTA
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K6024M9 | GF31




MOSAIC SPECKS TERRACOTTA
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4054 | GJ29




MOSAIC SPECKS BLEND
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K6025M9 | GF31




MOSAIC SPECKS BLEND
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4055 | GJ29



MOSAIC SPECKS TERRACOTTA
(3X10 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM7004 | GJ31



MOSAIC HIVE SPECKS TERRACOTTA
(PIECE)
30x30x0.8 cm
KM6001 | GJ40



MOSAIC SPECKS BLEND
(3X10 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM7005 | GJ31



FLOOR
Specks White
K6020C9
Natural
9.5x9.5 cm

Specks Terracotta
K6024C9
Natural
9.5x9.5 cm

SPECIAL PIECES

Stairstep	Step Extra Fluted*	Skirting
Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Epaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
59.2x59.2x0.8 cm ret. GJ42	29.5x59.2x0.8 cm ret. GJ70	8x59.2x0.8 cm ret. GJ14
29.5x59.2x0.8 cm ret. GJ34	29.7x29.7x0.8 cm GJ42	8x29.7x0.8 cm GJ05
29.7x29.7x0.8 cm GJ18		8x20x0.7 cm GJ05

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight	Faces
Dimensão . Format Maße . Formato	Peças . Piezas Stück . Piezas	M²	Peso . Poids Gewicht . Peso	Caixa . Bolte Karton . Caja	M²	Peso . Poids Gewicht . Peso	Nr.
59.2x59.2x0.8 ret.	4	1,400	26,60	36	50,400	973	20
29.7x29.7x0.8	13	1,170	20,90	50	58,500	1060	40
20x20x0.7	39	1,560	24,06	42	65,520	1025	40
9.5x9.5x0.8	60	0,560	10,54	84	47,040	900	360
Mos. 28.9x28.9 (9.5)	99	0,930	17,30	30	27,900	534	-

GRAPHIC

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

RIFF

Relief that defines the space.
Relevo que define o espaço.
Un relief qui structure l'espace.
Relief, das Räume definiert.
Relieve que define el espacio.



**Soft
White**

**Glow
Off-White**

**Soft
Beige**

**Glow
Greige**

**Soft
Terracota**

**Glow
Terracota**

**Soft
Grey**

**Glow
Sage**

**Soft
Green**

**Glow
Green**

**Glow
Blue**

11 Colours

Soft White, Soft Beige, Soft Terracota,
Soft Grey, Soft Green

Glow Off-White, Glow Greige,
Glow Sage, Glow Green, Glow Blue,
Glow Terracota

1 Format

7x30

2 Finishes

Matte, Glossy

en/ RIFF is a small-format wall tile that explores three-dimensional relief in two distinctive versions: **Soft**, with a matt finish and soft pastel tones, and **Glow**, featuring a glossy finish and intense, vibrant colours.

pt/ RIFF é um revestimento de pequeno formato que explora o relevo tridimensional em duas versões: **Soft**, de acabamento mate e tons pastel, e **Glow**, brilhante e de cores intensas.

fr/ RIFF est un revêtement mural de petit format qui décline le relief tridimensionnel en deux version: **Soft**, au fini mat et aux tons pastel, et **Glow**, brillante et aux couleurs intenses.

de/ RIFF ist eine kleinformatige Wandverkleidung, die das dreidimensionale Relief in zwei Varianten interpretiert: **Soft** mit matter Oberfläche und Pastelltönen sowie **Glow** mit glänzender Oberfläche und intensiven Farben.

es/ RIFF es un revestimiento de pequeño formato que explora el relieve tridimensional en dos versiones: **Soft**, con acabado mate y tonos pastel, y **Glow**, brillante y de colores intensos.

Soft White



WALL
Riff Soft White
R3911C7
Matte
7.2x30 cm

FLOOR
Oslo Vanilla
P9128C2
Natural
22.05x88.8 cm ret.

Oslo Vanilla
P9128C3
Natural
14.5x88.8 cm ret.

Soft Beige



WALL
Riff Soft Beige
R3912C7
Matte
7.2x30 cm

Specks Terracotta
K3094
Natural
29.7x29.7 cm

FLOOR
Specks Beige
K3091
Natural
29.7x29.7 cm

Soft Grey




WALL
Riff Soft Grey
R3914C7
Matte
7.2x30 cm

FLOOR
Specks White
K3090
Natural
29.7x29.7 cm





WALL
Riff Soft Green
R3915C7
Matte
7.2x30 cm



Glow Blue



WALL
Riff Glow Blue
R3920C7
Glossy
7.2x30 cm


Glow Off-White



WALL
Riff Glow Off-White
R3916C7
Glossy
7.2x30 cm

FLOOR
New Concrete Grey
P2014R
Natural
60x120 cm ret.

Glow Greige



WALL
Riff Glow Greige
R3917C7
Glossy
7.2x30 cm

FLOOR
Dual Pure White
P6260R
Natural
59.2x59.2 cm ret.

Glow Sage



WALL
Riff Glow Sage
R3918C7
Glossy
7.2x30 cm

FLOOR
Specks Blend
K2065
Natural
20x20 cm

Glow Terracota



WALL
Riff Glow Terracota
R3921C7
Glossy
7.2x30 cm



Profile Riff Glow Terracota
PRFR3921
Glossy
3x30 cm

FLOOR
Nogal Honey
P1013R
Natural
20x120 cm ref.

Glow Green

COUNTER
Riff Glow Green
R3919C7
Glossy
7.2x30 cm


FLOOR
New Concrete Sand
P7023R
Natural
90x90 cm ret.




SOFT WHITE
7.2x30 cm
R3911C7 | GA22




SOFT BEIGE
7.2x30 cm
R3912C7 | GA22



SOFT TERRACOTA
7.2x30 cm
R3913C7 | GA22



SOFT GREY
7.2x30 cm
R3914C7 | GA22



SOFT GREEN
7.2x30 cm
R3915C7 | GA22




PROFILE*
3x30 cm
GJ42




Riff Soft Green
R3915C7
Matte
7.2x30 cm




GLOW OFF-WHITE
7.2x30 cm
R3916C7 | GA22



GLOW GREIGE
7.2x30 cm
R3917C7 | GA22



GLOW SAGE
7.2x30 cm
R3918C7 | GA22




GLOW GREEN
7.2x30 cm
R3919C7 | GA22



GLOW BLUE
7.2x30 cm
R3920C7 | GA22



GLOW TERRACOTA
7.2x30 cm
R3921C7 | GA22




PROFILE*
3x30 cm
GJ42

* Minimum quantity of 1 box (12 pieces). Sold by full box.
Quantidade mínima de 1 caixa (12 peças). Venda à caixa completa.
Quantité minimale de commande 1 boîte, soit 12 pièces. Vendu à la boîte complète.
Mindestbestellmenge 1 Karton (12 Stück). Verkauf nur als kompletter Karton.
Cantidad mínima de una caja (12 piezas). Venta por cajas completas.

PACKING AND WEIGHT							GRAPHIC
Sizes (cm)	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight	Faces
Dimensão . Format	Pecas . Pièces	M²	Peso . Poids	Caixa . Boîte	M²	Peso . Poids	Nr.
Maße . Formato	Stück . Piezas		Gewicht . Peso	Karton . Caja		Gewicht . Peso	
7.2x30x0.85	18	0.390	5.52	136	53.040	766	72 (Soft) 64 (Glow)

TECHNICAL INFORMATION



Technical Data

 PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)							
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a-GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a-UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	
 012	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
	Rectangularity (%) Retililinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retililinearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	Central Curvature (%) Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	
		Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	
		Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	
		Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,1
		Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
		Flex resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resitencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	
	Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	-	-	
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Classe 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	
		Pool Additives Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)	
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)	
	Abrasion Resistance Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)	-	-	

Technical Data



PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAMÉ (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a-GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	EN 14411 / ISO 13006 Group BI a-UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
 Resistance to Deep Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão Profunda (mm ³) Resistencia a la Abrasión Profunda (mm ³) Résistance à l'Abrasion Profond (mm ³) Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (mm ³)	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175	≤ 150
 Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
 Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-B (DIN 51130)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
 Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-A (DIN 51097)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
 Slip Resistance Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)

(1) Formats: Thickness $\geq 7,5$ mm

(2) To be indicated by the producer – Product by Product

(2a) Acids and bases (Low Concentration)

(3) Depending on glass / colour

(1) Formate: Stärke $\geq 7,5$ mm

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411-1
- Grupo BI a (1ª escolha)

(1) Formatos: Espessura $\geq 7,5$ mm

(2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto

(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)

(3) Consoante o vidro / cor

(A) Pavimentos Cerámicos de Pasta Porcelánica de monocoresura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)

(1) Formato: Espesor $\geq 7,5\text{mm}$

(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)

(3) Dependiendo del vidrio / color

(A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)
 (1) Formats: Épaisseur $\geq 7,5$ mm
 (2) A indiquer par le Producteur- Produit par
 (2a) Acides et Bases (Faible Concentration)
 (3) Selon le verre / la couleur

Technical Data

FULL BODY EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÉS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRÉS PORCELÁNICO EXTRUSIONADO									
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norma	EN 14411/ ISO 13006 Group Ala - UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación				
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm	
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm				
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)			± 10	± 10				
	Rectangularity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)			± 0,5	± 0,5				
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 1	± 1				
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	Central Curvature (%) Curvatura Central (%) Coubure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5	± 0,2				
		Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Coubure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5	± 0,2				
		Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,8	± 0,25				
Surface Appearance Aspeto da Superfície . Aspect de Surface Oberflächenansicht . Aspecto Superficial			≥ 95	≥ 95					
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,1				
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 28		≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 40	
	Flex resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300	≥ 600	≥ 1500	≥ 3000	≥ 4000	
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad				
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	(a)		≥ 3 or 4 or 5 (1)				
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A				
			Pool Additives Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A				
			Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(a)				
			Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(a)				
	Abrasion Resistance (mm³) Resistência à Abrasão (mm³) . Résistance à l'Abrasion (mm³) Abriebfestigkeit (mm³) . Resistencia a la Abrasión (mm³)	EN ISO 10545-6	≤ 275		≤ 150				
	Surface Hardness (Mohs) Dureza Superficial (Escala Mohs) . Dureté de Surface (échelle de Mohs) Ritzhärte (Skala nach Mohs) . Dureza Superficial (Escala de Mohs)	EN 101	-		≥ 7				

FULL BODY EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO							
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norma	EN 14411/ ISO 13006 Group Ala - UGL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación		
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm ≥ 14 mm
	Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad		
	Slip Resistance Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-B (DIN 51130)	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto		
	Slip Resistance Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-A (DIN 51097)	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto		
	Slip Resistance Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto		
	Linear Thermal Expansion (100°C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (100°C) Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (100°C) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (100°C) Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (100°C)	EN ISO 10545-8	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		<9x10⁻⁴k⁻¹		

(a)
To be indicated by the manufacturer.
A indcar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach Herstellerangabe.
A indicar por el fabricante.

(b)
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration .
H - Alta Concentraci3n.

(1)
Depends on the type of finish.
Depende do tipo de acabamento.
Dépend du type de finition.
Hängt von der Oberfläche ab.
Depende del tipo de acabado.

Technical Data

FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)					
WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . FAÏENCE (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)					
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norma	EN 14411/ ISO 13006 Group BI b–GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	EN 14411/ ISO 13006 Group BIII-GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%) Thickness (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%) Rectangularity (%) Retililinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retillinearidad (%) Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkligkeit (%) . Ortogonalidad (%) Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad Central Curvature (%) Curvatura Central (%) COURBURE CENTRALE (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%) Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) COURBURE LATÉRALE (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%) Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,1 / + 0,25
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)
		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor > 7,5mm ≥ 12	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor > 7,5mm ≥ 13 (5)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 200 (4)
Flex resistance (N) Résistência à flexão (N) Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100 (3)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 200 (5)
		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)
Thermal Shock Resistance Résistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Crack Resistance Résistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Stain Resistance Résistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Minimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	Minimum Class 3 Minimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5
Chemical Resistance Résistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Classe B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
		Pool Additives Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Classe B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)

Technical Data

FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)					
WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . FAÏENCE (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)					
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norma	EN 14411/ ISO 13006 Group BI b–GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	EN 14411/ ISO 13006 Group BIII-GL Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Abrasion Resistance Résistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (2) I a V (2) . I a V (2) I bis V (2) . I a V (2)	-	-
Frost Resistance Résistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	- (6)
Slip Resistance Résistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-B (DIN 51130)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
Slip Resistance Résistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	EN 16165-A (DIN 51097)	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
Slip Resistance Résistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-

(B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles - EN14411 - Group BI b-GL (1st choice)

(C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm

(1) To be indicated by the producer – Product by Product

(1a) Acids and bases (low concentration)

(2) Depending on glass / colour

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Not applicable on wall tiles for interiors.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicável a arestas ≥ 15 cm

(1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto

(1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)

(2) Consoante o vidro / cor

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

(B) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitrifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b-GL (1er choix)

(C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix) - Applicable à des côtés ≥ 15 cm

(1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(1a) Acides et Bases (Faible concentration)

(2) Selon le verre / la couleur

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Ne s'applique pas aux Faïence pour l'intérieur.

(B) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 – Gruppe BI b-GL (1.Wahl)

(C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 – Gruppe BIII-GL (1.Wahl) - Anwendbar auf Kanten ≥ 15 cm

(1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(2) Je nach Glas / Farbe

(3) Formate: 20x20; 45x45 cm

(4) Formate: 20x20 cm

(5) Formate: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innenräume.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Blanca en monocosedura – EN14411 – Grupo BI b-GL (1ª Calidad)

(C) Revestimientos Cerâmicos de Pasta Blanca Porosa - EN14411 – Grupo BIII-GL (1ª calidad) - Aplicable a bordes ≥ 15 cm

(1) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(1a) Ácidos y bases (baja concentración)

(2) Dependiendo del vidrio / color

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 15x15; 6.4x26.2; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) No aplicable a los revestimientos interiores.

Packing and Weight

PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palette M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
										
120x120x0.78 ret.	0,69	18,40	2	2,880	53,00	24	69,120	1312	126x126x76	18
60x120x0.78 ret.	1,39	18,75	2	1,440	27,00	40	57,600	1110	80x120x74	22
59.2x59.2x1 ret.	2,86	22,10	3	1,050	23,20	36	37,800	855	80x120x74	28
59.2x59.2x0.85 ret.	2,86	18,36	4	1,400	25,70	36	50,400	942	80x120x74	25
29.5x59.2x1 ret.	5,73	21,70	6	1,050	22,79	32	33,600	754	80x120x74	32
29.5x29.5x1 ret.	11,46	21,70	11	0,960	20,83	48	46,080	1019	80x120x74	24
14.6x14.6x1 ret.	46,91	21,50	38	0,810	16,84	52	42,120	925	80x120x74	31
60x60x1	2,78	22,02	3	1,080	23,78	36	38,880	876	80x120x75	27
60x60x0.85	2,78	18,33	4	1,440	26,40	30	43,200	808	80x120x75	30
7.2x29.5x1	47,03	22,60	18	0,383	8,65	98	37,534	870	80x120x65	27
Mosaic 29.5x29.5x1 (9.7)	11,49	22,00	10	0,870	19,14	30	26,100	593	80x120x75	33
Wood Pencil	14,12	22,30	12	0,850	19,60	36	30,600	700	-	-

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palette M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
										
59.2x59.2x0.8 ret.	2,85	19,00	4	1,400	26,60	36	50,400	973	80x120x75	26
29.7x29.7x0.8	11,11	17,86	13	1,170	20,90	50	58,500	1060	80x120x75	23
20x20x0.7	25,00	15,42	39	1,560	24,06	42	65,520	1025	80x120x75	24
9.5x9.5x0.8	106,67	18,81	60	0,560	10,54	84	47,040	900	80x120x74	27
Mosaic 28.9x28.9x0.8 (9.5)	106,67	18,60	99	0,930	17,30	30	27,900	534	80x120x67	-

WALL TILES . REVESTIMENTOS . REVÊTEMENTS . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palette M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
										
30x90x0.9 ret.	3,70	15,76	5	1,350	21,28	40	54,000	870	90x120x75	28
29.5x59.2x0.85 ret.	5,73	14,15	8	1,400	19,81	32	44,800	653	80x120x75	36
30x60x0.85	5,48	14,13	8	1,460	20,63	32	46,720	680	80x120x75	35
26.7x41.6x0.77	9,00	13,13	9	1,000	13,13	78	78,000	1044	80x120x96	23
7.2x30x0.85	46,15	14,15	18	0,390	5,52	136	53,040	766	80x120x63	32

Packing and Weight

FLOOR TILES . PAVIMENTOS . CARREAUX DE SOL . BODENFLIESEN . PAVIMENTO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palette M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
										
45x45x0.85	4,95	18,35	5	1,010	18,53	36	36,360	686	80x120x60	35

MOSAICS							
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
							
 Mosaic 29.5x29.5x1 (4.7)	1,86	10	18,60	 Mosaic 29.5x29.5x0.85 (2.5)	1,23	11	13,53
 Mosaic 29.5x29.5x0.85 (4.7)	1,67	11	18,37	 Mosaic Herring 24.5x27.5x0.85	0,95	11	10,45
 Mosaic Sticks 29.5x29.5x1	1,86	10	18,60	 Mosaic Split 29.5x44x0.85	0,90	7	6,30
 Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)	1,50	11	16,50				
 Mosaic 29.5x29.5x0.8 (3x10)	1,50	11	16,50				
 Mosaic Hive 30x30x0.8	1,00	11	11,00				

Symbols



WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES
Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico



WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento



WALL & FLOOR / GLAZED TILES
Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres



UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN
Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grés Cérame Étiré non émaillé pleine masse
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa



HAND PAINTING
Pintura Manual . Peinture Manuelle
Handmalerei . Pintura Manual



THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor



DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M² . Décorations vendu au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²



NET GLUED PIECES
Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red



UNIFORM APPEARANCE
Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme



SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera



MODERATE VARIATION
Variação Moderada . Variation Modérée
Mäßige Abweichung . Variación Moderada



STRONG VARIATION
Variação Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte



RECTIFIED
Retificado . Rectifié . Rektifiziert . Rectificado



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate



GLOSSY
Brilho . Brillant
Glanz . Brillo



MATTE/SHINE
Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo



SATIN
Acetinado . Satin
Satin . Satín



HONED
Amaciado . Adoucie
Soft . Apomazado



POLISHED
Polido . Poli
Poliert . Pulido



NATURAL (MATTE)
Natural (Mate) . Naturel (Matte)
Natural (Matt) . Natural (Mate)



NATURAL (MATTE/SHINE)
Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant)
Natural (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo)



NATURAL (SHINE)
Natural (Brilho) . Naturel (Brillant)
Natural (Glanz) . Natural (Brillo)



SEMI-POLISHED (MATTE)
Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte)
Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate)



SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)
Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo)



SEMI-POLISHED (SHINE)
Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo)



SOFT AS



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



Unidade de lâvavo

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours , references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas, S.A.' technical services.

Aleluia Cerâmicas, S.A. behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.
Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.
Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas, S.A..

A Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.
Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.
Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/products est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas, S.A..





ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal