

SHAPING STORIES

Cersaie 2024





Aurea

04



Bliss

58



Midtown

26




Coral

68



Lumina

46



Technical Data

94



Aurea

Natural elegance for modern decorations.

Elegância natural para decorações modernas.

L'élégance naturelle pour les décorations modernes.


Natürliche Eleganz für moderne Dekorationen.

Elegancia natural para decoraciones modernas.



Aurea

3 COLOURS



LIGHT GREY



BEIGE



TAUPE

A perfect symbiosis between nature and modernity, with a surface that harmonizes suave colours and refined finishes.

A simbiose perfeita entre natureza e modernidade, com uma superfície que harmoniza cores suaves e acabamentos refinados.

La symbiose parfaite entre nature et modernité, avec une surface qui concilie les couleurs douces et les finitions raffinées.

Die perfekte Symbiose zwischen Natur und Moderne, mit einer Oberfläche, die sanfte Farben und raffinierte Oberflächen harmonisiert.

La simbiosis perfecta entre naturaleza y modernidad, con una superficie que armoniza colores suaves y acabados refinados.

5 FORMATS

Porcelain Tiles

→ 1.05 cm
60x120 ret.

→ 0.9 cm
90x90 ret.

→ 1 cm
59.2x59.2 ret.
60x60

Wall Tiles

→ 1.17 cm
30x90 ret.

→ 0.85 cm
29.5x59.2 ret.
30x60

3 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip

Wall Tiles

Matte



Beige

*Warm and cozy tone for relaxing and inviting spaces.
Tom quente e acolhedor para espaços relaxantes e convidativos.
Ton chaleureux et confortable pour des espaces relaxants et accueillants.
Warmer und gemütlicher Ton für entspannende und einladende Räume.
Tono cálido y acogedor para espacios relajantes y embriagadores.*



Aurea Beige 30x60 cm Matte
Petra Aurea Beige 7.2x30 cm Matte
Aurea Beige 60x60 cm Natural



Aurea Beige 60x120 cm Natural
Aurea Beige 90x90 cm Natural



Light Grey

*Neutral base that allows combinations with other colours and styles.
Base neutra que permite uma coordenação com outras cores e estilos.
Base neutre permettant de s'accorder avec d'autres couleurs et styles.
Neutrale Basis, die eine Abstimmung mit anderen Farben und Stilen ermöglicht.
Base neutra que permite la coordinación con otros colores y estilos.*



**Aurea Light Grey 60x60 cm Anti-Slip
Step Extra Fluted Aurea Light Grey**





Taupe


Subtle alternative to the beige and grey, bringing a distinctive and warm decorative touch.
Alternativa subtil ao bege e ao cinza, trazendo um toque distinto e quente à decoração.
Une alternative subtile au beige et au gris, apportant une touche unique et chaleureuse à la décoration.
Dezente Alternative zu Beige und Grau, die dem Dekor eine klare und warme Note verleiht.
Alternativa sutil al beige y al gris, aportando un toque distintivo y cálido a la decoración.



Aurea Taupe 30x90 cm Matte
Reed Aurea Taupe 30x90 cm Matte
Aurea Taupe 90x90 cm Natural



Petra Aurea Taupe 7.2x30 cm Matte
Aurea Taupe 60x120 cm Natural



BEIGE
60x120 cm ret.

◆
P2001R | GD13




BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ □
P6211R | GD10 P6214R | GD11
P6211 | GC11 P6214 | GC13





BEIGE
90x90 cm ret.

◆
P7011R | GD13



MOSAIC AUREA BEIGE
(4.7x4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

◆
DC4064 | GJ30



LIGHT GREY
60x120 cm ret.

◆
P2002R | GD13




LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

◆ □
P6212R | GD10 P6215R | GD11
P6212 | GC11 P6215 | GC13



LIGHT GREY
90x90 cm ret.

◆
P7012R | GD13




MOSAIC AUREA LIGHT GREY
(4.7x4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm

◆
DC4065 | GJ30

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño
30x120x1.05 ret. | GJ55
30x90x0.9 ret. | GJ52
59.2x59.2x1 cm ret. | GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ33
60x60x1 cm | GJ36
30x60x1 cm | GJ28



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor
30x120x1.05 ret. | GJ74
30x90x0.9 ret. | GJ59
29.5x59.2x1 cm ret. | GJ58



Step Extra Fluted Corner**
Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Épaisseur
Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo
30x120x1.05 ret. | GJ79
30x90x0.9 ret. | GJ76



Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié
8x120x1.05 cm ret. | GJ36
8x90x0.9 cm ret. | GJ32
8x59.2x1 cm ret. | GJ14
8x60x1 cm | GJ10

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / ** Left - Right . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho



TAUPE
60x120 cm ret.

P2003R | GD13




TAUPE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6213R | GD10
 P6216R | GD11
P6213 | GC11 P6216 | GC13



TAUPE
90x90 cm ret.

P7013R | GD13






MOSAIC AUREA TAUPE
(4.7x4.7 CM) (PIECE)

29.5x29.5x1 cm DC4066 | GJ30




PACKING AND WEIGHT


Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876



BEIGE
30x90 cm ret. R3301R | GB10



LIGHT GREY
30x90 cm ret. R3302R | GB10



TAUPE
30x90 cm ret. R3303R | GB10




REED BEIGE ^{m²}
30x90 cm ret. R3304R | GB12




REED LIGHT GREY ^{m²}
30x90 cm ret. R3305R | GB12



REED TAUPE ^{m²}
30x90 cm ret. R3306R | GB12



BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3851R | GB04
30x60 cm R3851 | GA11



LIGHT GREY
29.5x59.2 cm ret. R3852R | GB04
30x60 cm R3852 | GA11



TAUPE
29.5x59.2 cm ret. R3853R | GB04
30x60 cm R3853 | GA11




PETRA BEIGE ^{m²}
7.2x30x0.85 cm R3854C7 | GA23



PETRA LIGHT GREY ^{m²}
7.2x30x0.85 cm R3855C7 | GA23




PETRA TAUPE ^{m²}
7.2x30x0.85 cm R3856C7 | GA23



MOSAIC AUREA BEIGE
(2.5X2.5CM) (PIECE) DC2051 | GJ29
29.5x29.5x0.85 cm




MOSAIC HEXA AUREA BEIGE
(PIECE) DC1043 | GJ38
26.8x32.2x0.85 cm



MOSAIC AUREA LIGHT GREY
(2.5X2.5CM) (PIECE) DC2052 | GJ29
29.5x29.5x0.85 cm



MOSAIC HEXA AUREA LIGHT GREY
(PIECE) DC1044 | GJ38
26.8x32.2x0.85 cm



MOSAIC AUREA TAUPE
(2.5X2.5CM) (PIECE) DC2053 | GJ29
29.5x29.5x0.85 cm



MOSAIC HEXA AUREA TAUPE
(PIECE) DC1045 | GJ38
26.8x32.2x0.85 cm



SPECIAL PIECES



Profile

Perfil . Profil
Profil . Perfil

2x30x1.17 cm ret. | GJ35

2x59.2x0.85 cm ret. | GJ44

2x29.5x0.85 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)

Dimensão . Format
Maße . Formato

30x90x1.17 ret.

29.5x59.2x0.85 ret.

30x60x0.85



Pieces

Peças . Pièces
Stück . Piezas

4

8

8



SQM

M²

1.080

1.400

1.460



Weight

Peso . Poids
Gewicht . Peso

21.32

19.81

20.63



Box

Caixa . Boite
Karton . Caja

40

32

32



SQM

M²

43.200

44.800

46.720



Weight

Peso . Poids
Gewicht . Peso

872

654

680



Midtown

Spaces with urban soul.
Espaços com alma urbana.
Des espaces à l'âme urbaine.
Räume mit urbaner Seele.
Espacios con alma urbana.



Midtown

3 COLOURS



LIGHT GREY

BEIGE

GREY

Inspired in urban features and marks of large cities, the Midtown collection emerges as a unique fusion between an industrial style and minimalistic elegance.

Inspirada nos traços urbanos e marcados das grandes cidades, a coleção Midtown surge como uma fusão única entre o estilo industrial e a elegância minimalista.

Inspirés par les caractéristiques urbaines et marquées des grandes villes, la collection Midtown apparaît comme une fusion unique entre le style industriel et l'élégance minimaliste.

Inspiriert von den urbanen und besonderen Merkmalen der Großstädte erscheint die Midtown-Kollektion als einzigartige Fusion zwischen Industriestil und minimalistischer Eleganz.

Inspirada en los rasgos urbanos y marcados de las grandes ciudades, la colección Midtown surge como una fusión única entre el estilo industrial y la elegancia minimalista.

4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ 1.05 cm
60x120 ret.

→ 1 cm
59.2x59.2 ret.
60x60

→ 0.9 cm
90x90 ret.

→ 0.85 cm
45x45

2 FINISHES

Porcelain Tiles

Natural
Anti-Slip



Beige

*Versatile and neutral, harmonizes with any style and decoration.
Versátil e neutro, harmoniza com qualquer estilo e decoração.
Polyvalent et neutre, il s'harmonise avec tous les styles et décors.
Vielseitig und neutral, harmoniert mit jedem Stil und jeder Dekoration.
Versátil y neutro, armoniza con cualquier estilo y decoración.*



Mosaic Hexa Midtown Beige 26.8x32.2 cm Natural
Midtown Beige 45x45 cm Natural



Midtown Light Grey 60x120 cm Natural
Midtown Light Grey 60x60 cm Anti-Slip
Step Extra Fluted Midtown Light Grey



Light Grey

*Light tone which offers a discreet elegance and versatility to spaces.
Tonalidade clara que traz uma elegância discreta e versatilidade aos espaços.
Tonalité claire qui apporte une élégance discrète et une polyvalence aux espaces.
Heller Ton, der den Räumen diskrete Eleganz und Vielseitigkeit verleiht.
Tono claro que aporta una elegancia discreta y versatilidad a los espacios.*





Midtown Light Grey 60x120 cm Natural
Midtown Light Grey 60x60 cm Natural



Grey

Suave colour that visually amplifies environments, ideal for contemporary spaces.
Cor suave que amplia visualmente os espaços, ideal para ambientes contemporâneos.
Couleur douce qui agrandit visuellement les espaces, idéale pour les ambiances contemporaines.
Sanfte Farbe, die Räume optisch vergrößert, ideal für moderne Umgebungen.
Color suave que amplia visualmente los espacios, ideal para ambientes contemporâneos.






Midtown Grey 60x120 cm Natural
Midtown Light Grey 60x120 cm Natural

-  WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES
-  V2 - SLIGHT
VARIATION
-  NATURAL
(MATTE)
-  ANTI-SLIP
(MATTE)
-  60x120
-  59.2x59.2
60x60
-  90x90
-  45x45
-  R10
A+B
CLASS 3
-  R9
A
CLASS 1
-  R11
A+B+C
CLASS 3
-  FTV ≥ 36
-  FTV ≥ 36





BEIGE
60x120 cm ret.

 P2004R | GD13




BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

 P6221R | GD09  P6224R | GD12
P6221 | GC10 P6224 | GC12




BEIGE
90x90 cm ret.

 P7014R | GD13



BEIGE
45x45 cm

 PE071 | GC02




MOSAIC MIDTOWN BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4067 | GJ30



MOSAIC HEXA MIDTOWN BEIGE (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1046 | GJ38

Midtown



LIGHT GREY
60x120 cm ret.

P2005R | GD13



LIGHT GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6222R | GD09 P6225R | GD12
P6222 | GC10 P6225 | GC12




LIGHT GREY
90x90 cm ret.

P7015R | GD13



LIGHT GREY
45x45 cm

PE072 | GC02



MOSAIC MIDTOWN LIGHT GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4068 | GJ30



MOSAIC HEXA MIDTOWN
LIGHT GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1047 | GJ38



GREY
60x120 cm ret.

P2006R | GD13




GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm

P6223R | GD09 P6226R | GD12
P6223 | GC10 P6226 | GC12



GREY
90x90 cm ret.

P7016R | GD13



GREY
45x45 cm

PE073 | GC02




MOSAIC MIDTOWN GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC4069 | GJ30



MOSAIC HEXA MIDTOWN
GREY (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1048 | GJ38

SPECIAL PIECES



Stairstep
Degrau . Nez-de-Marche
Stufe . Peldaño

30x120x1.05 ret. GJ55
30x90x0.9 ret. GJ52
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33
60x60x1 cm GJ36
45x45x0.85 cm GJ28
30x60x1 cm GJ28



Step Extra Fluted*
Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Epaisseur
Winkelstufe . Peldaño con Espesor

30x120x1.05 ret. GJ74
30x90x0.9 ret. GJ59
29.5x59.2x1 cm ret. GJ58



Step Extra Fluted Corner**
Degrau Espessurado de Canto. Angle Nez de Marche Forte Epaisseur
Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo

30x120x1.05 ret. GJ79
30x90x0.9 ret. GJ76




Skirting
Rodapé . Plinthe
Sockel . Rodapié

8x120x1.05 cm ret. GJ36
8x90x0.9 cm ret. GJ32
8x59.2x1 cm ret. GJ14
8x60x1 cm GJ10
8x45x0.85 cm GJ07

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas ** Left - Right . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho

Midtown



PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876
45x45x0.85	5	1.010	19.20	36	36.360	711



Lumina

Refinement in every detail.

Requinte em cada detalhe.

Le raffinement dans les moindres détails.


Raffinesse in jedem Detail.

Refinamiento en cada detalle.




Lumina

2 COLOURS



WARM



LIGHT

Lumina reproduces the purity and naturalness of Onyx marble, being an excellent solution for refined and luxurious areas.

Lumina replica a pureza e a naturalidade do mármore Onyx, revelando-se uma solução de excelência para ambientes refinados e luxuosos.

Lumina reproduit la pureté et le naturel du marbre Onyx, s'avérant être une excellente solution pour les environnements raffinés et luxueux.

Lumina reproduziert die Reinheit und Natürlichkeit von Onyx-Marmor und erweist sich als hervorragende Lösung für raffinierte und luxuriöse Umgebungen.

Lumina replica la pureza y la naturalidad del mármol Onyx, demostrando ser una solución de excelencia para ambientes elegantes y lujosos.

4 FORMATS

Porcelain Tiles

→ 1 cm
44.3x88.8 ret.
58.6x58.6 ret.

Wall Tiles

→ 1.17 cm
30x90 ret.
→ 0.85 cm
29.5x59.2 ret.
30x60

2 FINISHES

Porcelain Tiles

Polished

Wall Tiles

Glossy



Warm

*Suave and versatile shade which adds depth and warmth to areas.
Tonalidade suave e versátil que adiciona profundidade e calor aos ambientes.
Tonalité douce et polyvalent qui donne de la profondeur et de la chaleur aux pièces.
Weicher und vielseitiger Ton, der der Umgebung Tiefe und Wärme verleiht.
Tono suave y versátil que añade profundidad y calidez a los ambientes.*



Decor Shades Lumina Warm 30x90 cm Glossy






Light

*Subtle elegance, ideal for creating modern and sophisticated spaces.
 Elegância subtil, ideal para criar espaços modernos e sofisticados.
 Éléance subtile, idéale pour créer des espaces modernes et sophistiqués.
 Schlichte Eleganz, ideal für die Gestaltung moderner, anspruchsvoller Räume.
 Elegancia sutil, ideal para crear espacios modernos y sofisticados.*



Lumina Light 30x90 cm Glossy
Lumina Light 44.3x88.8 cm Polished




WARM
44.3x88.8 cm ret. P9192PG | GD19



LIGHT
44.3x88.8 cm ret. P9193PG | GD19



WARM
58.6x58.6 cm ret. P6208PG | GD18



LIGHT
58.6x58.6 cm ret. P6209PG | GD18



WARM
30x90 cm ret. R3295R | GB10



LIGHT
30x90 cm ret. R3296R | GB10



DECOR ARC WARM (PIECE)
30x90 cm ret. D9106R | GR29



DECOR ARC LIGHT (PIECE)
30x90 cm ret. D9107R | GR29



DECOR SHADES WARM (PIECE)
30x90 cm ret. D9108R | GJ55




DECOR SHADES LIGHT (PIECE)
30x90 cm ret. D9109R | GJ55



WARM
29.5x59.2 cm ret. R3845R | GB04
30x60 cm R3845 | GA10




LIGHT
29.5x59.2 cm ret. R3846R | GB04
30x60 cm R3846 | GA10



MOSAIC LUMINA WARM
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2054 | GJ30



MOSAIC HEXA LUMINA WARM (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1041 | GJ39



MOSAIC LUMINA LIGHT
(2.5X2.5 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2055 | GJ30



MOSAIC HEXA LUMINA LIGHT (PIECE)
26.8x32.2x0.85 cm DC1042 | GJ39

SPECIAL PIECES

Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado. Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
44.3x88.8x1 cm ret. GJ46	29.5x88.8x1 cm ret. GJ59	8x44.3x1 cm ret. GJ09
58.6x58.6x1 cm ret. GJ42	29.2x58.6x1 cm ret. GJ58	8x58.6x1 cm ret. GJ14

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
44.3x88.8x1 ret.	2	0.787	17.72	43	33.841	782
58.6x58.6x1 ret.	3	1.030	22.70	36	37.080	837

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas

SPECIAL PIECES

Profile Perfil . Profil Profil . Perfil
2x30x1.17 cm ret. GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680



Bliss

Tranquility and comfort.
Tranquilidade e conforto.
Tranquillité et confort.
Ruhe und Komfort.
Tranquilidad y confort.



Bliss

2 COLOURS



Elegant stone effect surface, whose charm resides in the richness of small graphic details, offering comfort and serenity.

Superfície elegante de efeito pedra, cujo charme reside na riqueza dos detalhes gráficos, transmitindo conforto e serenidade.

Une surface élégante à l'aspect pierre, dont le charme réside dans la richesse des détails graphiques, qui transmet confort et sérénité.

Eine elegante Oberfläche in Steinoptik, deren Charme im Reichtum der grafischen Details liegt und Komfort und Ruhe vermittelt.

Elegante superficie de efecto piedra, cuyo encanto reside en la riqueza de los detalles gráficos, transmitiendo comodidad y serenidad.

1 FORMAT

Wall Tiles

→|← 1.17 cm
30x90 ret.

1 FINISH

Wall Tiles

Matte



White

illuminates and amplifies areas, bringing lightness and harmony to an area.
Ilumina e amplia os espaços, trazendo leveza e harmonia ao ambiente.
Illumine et agrandit les espaces, apportant une atmosphère légère et harmonieuse.
Erhellte und vergrößert Räume und bringt Leichtigkeit und Harmonie in die Umgebung.
Ilumina y amplía los espacios, aportando ligereza y armonía al ambiente.



Bliss White 30x90 cm Matte
Nogal Honey 22.05x88.8cm / 14.5x88.8 cm Natural




Beige

*Warm and inviting tone for an elegant and timeless atmosphere.
Tom quente e acolhedor para uma atmosfera elegante e intemporal.
Tonalité chaude et accueillante pour une atmosphère élégante et intemporelle.
Warmer und gemütlicher Ton für eine elegante Atmosphäre und zeitlosen.
Tono cálido y acogedor para una atmósfera elegante y atemporal.*



Bliss Beige 30x90 cm Matte
Brick Bliss Beige 30x90 cm Matte
Nogal Coffee 22.05x88.8cm / 14.5x88.8 cm Natural



WHITE
30x90 cm ret. R3311R | GB10




BEIGE
30x90 cm ret. R3312R | GB10




BRICK WHITE ^{m²}
30x90 cm ret. R3313R | GB14



BRICK BEIGE ^{m²}
30x90 cm ret. R3314R | GB14



MOSAIC ARROW BLISS
WHITE (PIECE)
22.4x29.5x1.17 cm DC6021 | GJ33



MOSAIC ARROW BLISS
BEIGE (PIECE)
22.4x29.5x1.17 cm DC6022 | GJ33

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil . Profil
Profil . Perfil
2x30x1.17 cm ret. | GJ35

PACKING AND WEIGHT

Size (cm)	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight
Dimensão . Format	Peças . Pièces	M²	Peso . Poids	Caixa . Boite	M²	Peso . Poids
Maße . Formato	Stück . Piezas		Gewicht . Peso	Karton . Caja		Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872




Brick Bliss White 30x90 cm ret. Matte



CORAL
CAFE


Coral

Irreverent spaces with personality.
Espaços irreverentes e com personalidade.
Des espaces avec de la personnalité.
Exzentrische Räume mit Persönlichkeit.
Espacios irreverentes y con personalidad.



Coral

10 COLOURS



Idealized for a bold and impactful decoration, the Coral collection represents the tones and natural structures on an authentic and personalized surface, which brings the beauty and irregularities of the bottom of the sea to your decoration.

Die Kollektion Coral ist ideal für eine mutige und auffällige Dekoration und stellt die natürlichen Farbtöne und Reliefs in einer authentischen Oberfläche mit Persönlichkeit dar, die die Schönheit und Unregelmäßigkeit des Meeresbodens in Ihre Dekoration bringt.

Idealizada para uma decoração arrojada e impactante, a coleção Coral representa os tons e relevos naturais numa superfície autêntica e com personalidade, que traz a beleza e irregularidade do fundo do mar para a sua decoração.

Idealizada para una decoración audaz e impactante, la colección Coral representa los tonos y relieves naturales en una superficie auténtica y con personalidad, que aporta la belleza y la irregularidad del fondo marino a su decoración.

Conçue pour une décoration audacieuse et impactante, la collection Coral reproduit des tons et des reliefs naturels avec une surface authentique et pleine de personnalité, qui apporte la beauté et l'irrégularité des fonds marins à votre décoration.

2 FORMATS

Wall Tiles

→|← 0.9 cm
13x13
6.4x26.2

1 FINISH

Wall Tiles

Glossy




White

*The best way to offer amplitude and luminosity to environments.
A melhor forma de dar amplitude e luminosidade aos espaços.
La meilleure façon d'ajouter de l'espace et de la luminosité aux surfaces.
Die beste Art, Räume großzügig und hell zu gestalten.
La mejor manera de dar amplitud y luminosidad a los espacios.*



Coral White 13x13 cm Glossy
Aurea Light Grey 60x60 cm Natural




Green

*Relaxing tone that creates fresh and tranquil spaces.
 Tonalidade relaxante que remete para espaços frescos e tranquilos.
 Couleur relaxante qui rappelle des espaces frais et tranquilles.
 Entspannender Ton, der auf frische und friedliche Räume verweist.
 Tono relajante que remite a espacios frescos y tranquilos.*



Coral Beige 13x13 cm Glossy
Coral Green 6.4x26.2 cm Glossy




Aqua

*Recreates the colour of water, bringing freshness and tranquility.
Recria a cor da água, trazendo frescura e tranquilidade.
Recrée la couleur de l'eau, apportant fraîcheur et tranquillité.
Reproduziert die Farbe des Wassers, bringt Frische und Ruhe.
Recrea el color del agua en calma, aportando frescura y tranquilidad.*



Coral Aqua 13x13 cm Glossy



Blue

*Bold and attractive contrast to highlight authentic spaces.
Contraste forte e atraente para evidenciar espaços autênticos.
Un contraste fort et attrayant pour mettre en valeur des espaces authentiques.
Starker und attraktiver Kontrast zur Hervorhebung authentischer Räume.
Contraste fuerte y atractivo para resaltar espacios autênticos.*






Beige

*Sense of peace and comfort, evoking the suaveness of neutral tones.
Sensação de paz e conforto, evocando a suavidade dos tons neutros.
Sentiment de paix et de confort, évoquant la douceur des tons neutres.
Ein Gefühl von Frieden und Geborgenheit, das die Sanftheit neutraler Töne hervorruft.
Sensación de paz y comodidad, evocando la suavidad de los tonos neutros.*



Coral Beige 13x13 cm Glossy
Aurea Beige 60x60 cm Natural



Saffron

*Bold and striking colour, ideal to create feature points.
Cor ousada e marcante, ideal para criar pontos de destaque.
Couleur audacieuse et frappante, idéale pour créer des points d'attraction.
Kräftige, auffällige Farbe, ideal zur Schaffung von Blickpunkten.
Color atrevido y llamativo, ideal para crear espacios destacados.*



Coral Saffron 13x13 cm Glossy



Ambar

Presents a look of warmth, offering a vibrant and welcoming touch.

Transmite uma sensação de calor visual, oferecendo um toque acolhedor e vibrante.


Il transmet une sensation de chaleur visuelle, apportant une touche ardente et vibrante.

Es vermittelt ein Gefühl von visueller Wärme und vermittelt einen gemütlichen und lebendigen Touch.

Transmite una sensación de calidez visual, recogido en un toque acogedor y vibrante.



Coral Ambar 6.4x26.2 cm Glossy



Red



*Vibrant and saturated colour which guarantees a visually impactful look in feature areas.
Cor vibrante e saturada que garante um impacto visual imediato em zonas de destaque.
Une couleur vibrante et saturée qui garantit un impact visuel immédiat pour mettre en valeur les zones les plus importantes.
Lebendige und gesättigte Farbe, die in hervorgehobenen Bereichen eine sofortige visuelle Wirkung garantieren.
Color vibrante y saturado que garantiza un impacto visual inmediato en zonas destacadas.*




Grey

*Tone that harmonizes with all colours, creating a balanced environment.
Tom que harmoniza com todas as cores, criando um ambiente equilibrado.
Un ton qui s'harmonise avec toutes les couleurs, créant un environnement équilibré.
Ein Farbton, der mit allen Farben harmonisiert und ein ausgewogenes Umfeld schafft.
Tono que armoniza con todos los colores, creando un ambiente equilibrado.*



Coral Blue 6.4x26.2 cm Glossy
Coral Grey 6.4x26.2 cm Glossy



Black

Adds depth and dimension to a space, creating an impactful and dramatic visual effect.

Adiciona profundidade e dimensão ao espaço, criando um efeito visual impactante e dramático.



Il ajoute de la profondeur et de la dimension à l'espace, créant ainsi un effet visuel percutant et dramatique.

Sie verleiht dem Raum Tiefe und Dimension und sorgt für einen eindrucksvollen und dramatischen visuellen Effekt.


Añade profundidad y dimensión al espacio, creando un efecto visual impactante y dramático.



Coral Black 6,4x26,2 cm Glossy



WHITE
13x13 cm
CD1320 | GG07



AQUA
13x13 cm
CD1321 | GG08



BLUE
13x13 cm
CD1323 | GG08




BEIGE
13x13 cm
CD1322 | GG07




SAFFRON
13x13 cm
CD1326 | GG07




AMBAR
13x13 cm
CD1327 | GG07




WHITE
6.4x26.2 cm
CD0620 | GG07



AQUA
6.4x26.2 cm
CD0621 | GG08




BLUE
6.4x26.2 cm
CD0623 | GG08




BEIGE
6.4x26.2 cm
CD0622 | GG07



SAFFRON
6.4x26.2 cm
CD0626 | GG07




AMBAR
6.4x26.2 cm
CD0627 | GG07




GREEN
13x13 cm
CD1329 | GG08




GREY
13x13 cm
CD1324 | GG07



BLACK
13x13 cm
CD1325 | GG07



RED
13x13 cm
CD1328 | GG09



GREEN
6.4x26.2 cm
CD0629 | GG08



GREY
6.4x26.2 cm
CD0624 | GG07




BLACK
6.4x26.2 cm
CD0625 | GG07




RED
6.4x26.2 cm
CD0628 | GG09

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M ²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
13x13x0.9	25	0.420	6.49	144	60.480	955
6.4x26.2x0.9	25	0.420	6.20	96	40.320	615



Technical
Guide



PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)					
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a-GL Especificação EN 14411 Grupo BI a-GL Spécification EN 14411 Groupe BI a-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-GL Especificación EN 14411 Grupo BI a-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BI a-UGL Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Spécification EN 14411 Groupe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad		Central Curvature (%) Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%) Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%) Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	-0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,1
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Ruptura (N / mm ²) . Module de Rupture (N / mm ²) Bruchfestigkeit (N / mm ²) . Módulo de Ruptura (N / mm ²)	EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	-
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos Déturgents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos Bases Bases . Bases Laugen . Bases	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A (2) (2)	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A (2) (2)	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A (2) (2)
Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)	-	-

PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)					
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a-GL Especificação EN 14411 Grupo BI a-GL Spécification EN 14411 Groupe BI a-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-GL Especificación EN 14411 Grupo BI a-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BI a-UGL Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Spécification EN 14411 Groupe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Resistance to Deep Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão Profunda (mm ³) Resistencia a la Abrasión Profunda (mm ³) Résistance à l'Abrasion Profond (mm ³) Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (mm ³)	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175	≤ 150
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)

- (1) Formats: Thickness ≥ 7,5 mm**
- (2) To be indicated by the producer – Product by Product**
- (2a) Acids and bases (Low Concentration)**
- (3) Depending on glass / colour**

- (A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)
- (1) Formato: Stärke ≥ 7,5 mm
- (2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
- (2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)
- (3) Je nach Glas / Farbe

- (A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1ª escolha)
- (1) Formatos: Espessura ≥ 7,5 mm
- (2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto
- (2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)
- (3) Consoante o vidro / cor

- (A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica de monocozedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)
- (1) Formato: Espesor ≥ 7,5mm
- (2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto
- (2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)
- (3) Dependiendo del vidrio / color

- (A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)
- (1) Formats: Épaisseur ≥ 7,5 mm
- (2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit
- (2a) Acides et Bases (Faible Concentration)
- (3) Selon le verre / la couleur

		FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)		WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)		
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norma	Specification EN 14411 Group BI b-GL Especificação EN 14411 Grupo BI b-GL Spécification EN 14411 Groupe BI b-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b-GL Especificación EN 14411 Grupo BI b-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
Flatness Planaridade Planarité Ebenförmigkeit Planaridad		Central Curvature (%) Curvatura Central (%) COURBURE CENTRALE (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) COURBURE LATÉRALE (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2	
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,1 / + 0,25	
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	> 0,5 e ≤ 3	≤ 3	10 a 20	15 ± 4	
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm ²) . Module de Rupture (N / mm ²) Bruchfestigkeit (N / mm ²) . Módulo de Ruptura (N / mm ²)	EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)	
				Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 12	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 13 (5)	
Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100 (3)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)	
		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)	
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	
Crack Resistance Resistência ao fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 o 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos Détérgents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Acidos	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)

		FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)		WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)	
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norma	Specification EN 14411 Group BI b-GL Especificação EN 14411 Grupo BI b-GL Spécification EN 14411 Groupe BI b-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b-GL Especificación EN 14411 Grupo BI b-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasion	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V		I to V (2) I a V (2) . I a V (2) I bis V (2) . I a V (2)	-
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente		Resistant Résistente . Résistant Beständig . Resistente	- (6)
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-

- (B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles - EN14411 - Group BI b-GL (1st choice)
- (C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm
- (1) To be indicated by the producer – Product by Product
- (1a) Acids and bases (low concentration)
- (2) Depending on glass / colour
- (3) Formats: 20x20; 45x45 cm
- (4) Format: 20x20 cm
- (5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm
- (6) Not applicable on wall tiles for interiors.

- (B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)
- (C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicável a arestas ≥ 15 cm
- (1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto
- (1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)
- (2) Consoante o vidro / cor
- (3) Formatos: 20x20; 45x45 cm
- (4) Formato: 20x20 cm
- (5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm
- (6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

- (B) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitriifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b-GL (1er choix)
- (C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix) - Applicable à des côtés ≥ 15 cm
- (1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit
- (1a) Acides et Bases (Faible concentration)
- (2) Selon le verre / la couleur
- (3) Formats: 20x20; 45x45 cm
- (4) Format: 20x20 cm
- (5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm
- (6) Ne s'applique pas aux revêtements pour l'intérieur.

- (B) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 - Gruppe BI b-GL (1.Wahl)
- (C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 - Gruppe BIII-GL (1.Wahl) - Anwendbar auf Kanten ≥ 15 cm
- (1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben
- (1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)
- (2) Je nach Glas / Farbe
- (3) Formate: 20x20; 45x45 cm
- (4) Formate: 20x20 cm
- (5) Formate: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm
- (6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innerräume.

- (B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Blanca en monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª Calidad)
- (C) Revestimientos Cerâmicos de Pasta Blanca Porosa - EN14411 - Grupo BIII-GL (1ª calidad) - Aplicable a bordes ≥ 15 cm
- (1) A especificar por el fabricante - Producto a Producto
- (1a) Ácidos y bases (baja concentración)
- (2) Dependiendo del vidrio / color
- (3) Formatos: 20x20; 45x45 cm
- (4) Formato: 20x20 cm
- (5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm
- (6) No aplicable a los revestimientos interiores.



PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palette M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
90x90x0.9 ret.	1.23	20.37	2	1.620	33.00	32	51.840	1081	97x97x83	22
60x120x1.05 ret.	1.39	23.78	2	1.440	34.25	32	46.080	1121	80x120x75	21
44.3x88.8x1 ret.	2.54	22.52	2	0.787	17.72	43	33.841	782	90x120x59	31
59.2x59.2x1 ret.	2.86	22.10	3	1.050	23.20	36	37.800	855	80x120x74	28
58.6x58.6x1 ret.	2.91	22.04	3	1.030	22.70	36	37.080	837	80x120x74	29
60x60x1	2.78	22.02	3	1.080	23.78	36	38.880	876	80x120x75	27
45x45x0.85	4.94	19.01	5	1.010	19.20	36	36.360	711	80x120x60	33



WALL TILES . REVESTIMENTOS . REVÊTEMENTS . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Palette M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
30x90x1.17 ret.	3.70	19.72	4	1.080	21.32	40	43.200	872	90x120x75	27
29.5x59.2x0.85 ret.	5.73	14.15	8	1.400	19.81	32	44.800	654	80x120x75	36
30x60x0.85	5.48	14.13	8	1.460	20.63	32	46.720	680	80x120x75	35
13x13x0.9	59.52	15.45	25	0.420	6.49	144	60.480	955	80x120x93	25
6.4x26.2x0.9	59.52	14.76	25	0.420	6.20	96	40.320	615	80x120x69	39

MOSAICS

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
Mosaic 29.5x29.5x1 (4.7)	1.86	10	18.60	Mosaic Hexa 26.8x32.2x0.85	0.92	10	9.20
Mosaic 29.5x29.5x0.85 (4.7)	1.67	11	18.37	Mosaic 29.5x29.5x0.85 (2.5)	1.23	11	13.53
Mosaic Hexa 26.8x32.2x0.85	1.26	10	12.60	Mosaic Arrow 22.4x29.5x1.17	1.35	8	10.80



WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES

Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico



WALL / WALL TILES

Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento



WALL & FLOOR / GLAZED TILES

Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres



UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN

Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grés Cérame Étiré non émaillé pleine masse
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa



HAND PAINTING

Pintura Manual . Peinture Manuelle
Handmalerei . Pintura Manual



THICKNESS

Espessura . Epaisseur
Dicke . Espesor



DECORATIONS SOLD PER SQM

Decorações vendidas ao M² . Décorations vendue au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²



NET GLUED PIECES

Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red



UNIFORM APPEARANCE

Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme



SLIGHT VARIATION

Varição Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera



MODERATE VARIATION

Varição Moderada . Variation Modérée
Mäßige Abweichung . Variación Moderada



STRONG VARIATION

Varição Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte



RECTIFIED

Retificado . Rectifié . Rektifiziert . Rectificado



MATTE

Mate . Mat
Matt . Mate



SHINE

Brilho . Brillant
Glanz . Brillo



MATTE/SHINE

Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo



SATIN

Acetinado . Satin
Satin . Satin



HONED

Amaciado . Adoucie
Soft . Apomazado



POLISHED

Polido . Poli
Poliert . Pulido



NATURAL (MATTE)

Natural (Mate) . Naturel (Matte)
Natural (Matt) . Natural (Mate)



NATURAL (MATTE/SHINE)

Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant)
Natural (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo)



NATURAL (SHINE)

Natural (Brilho) . Naturel (Brillant)
Natural (Glanz) . Natural (Brillo)



SEMI-POLISHED (MATTE)

Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte)
Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate)



SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)

Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo)



SEMI-POLISHED (SHINE)

Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo)



SOFT AS



ANTI-SLIP

Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



Unidade de lâmina

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours, references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas, S.A.' technical services.

Aleluia Cerâmicas, S.A. behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas, S.A..

A Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas, S.A..





ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal