



ALELUIA CERÂMICAS



Mellow



ALELUIA CERÂMICAS



Mellow

The delicacy of pastel colours.
A delicadeza das cores pastel.
La délicatesse des couleurs pastel.
Die Zartheit der Pastellfarben.
La delicadeza de los colores pastel.


Plunge into the world of pastel tones with the Mellow collection. Inspired by the diversity of the colours and the possibility of multiple combinations with other materials, allows for the creation of serene elegant spaces, where colour is the protagonist.

Plongez dans l'univers des tons pastel avec la collection Mellow. La diversité des couleurs permet une multitude de combinaisons avec différents matériaux, offrant des ambiances sereines et élégantes où la couleur est reine.

Mergulhe no mundo dos tons pastel com a coleção Mellow. Inspirada pela diversidade de cores e pela possibilidade de múltiplas combinações com outros materiais, permite a criação de decorações serenas e elegantes onde a cor é protagonista.

Tauchen Sie ein in die Welt der Pastelltöne mit der Kollektion Mellow. Inspiriert von der Vielfalt der Farben und der Möglichkeit, sie mit anderen Materialien zu kombinieren, ermöglicht sie Ihnen, ruhige und elegante Dekorationen zu schaffen, bei denen die Farbe die Hauptrolle spielt.

Sumérgete en el mundo de los tonos pastel con la colección Mellow. Inspirada por la diversidad de colores y la posibilidad de múltiples combinaciones con otros materiales, permite la creación de decoraciones serenas y elegantes donde el color es protagonista.



White



Beige




Peach



Green



Blue



Grey

6 COLOURS

White
Beige
Grey
Green
Blue
Peach

FORMAT

27x42 cm

FINISH

Matte Satin



Peach



White



Wall:


Mellow **Peach** R2786 | Decor **Blend Mellow** R2787
Mellow **White** R2781
26.7x41.6 cm

Floor:

Studio **Grey** C462
45x45 cm



Green



Beige

Wall:
Mellow **Green** R2785 | Mellow **Beige** R2782
26.7x41.6 cm

Floor:
Flow **Cement Ash** P6173 Natural
60x60 cm




Grey



Blue

Wall:
Mellow **Grey** R2783
Mellow **Blue** R2784
Decor **Blend Mellow** R2787
26.7x41.6 cm

Floor:
Oslo **Almond** P9123C2 | P9123C3 Natural
22.05x88.8 ret. | 14.5x88.8 ret.



^(A) Random Drawing - Desenho Aleatório - Dessin Aléatoire - Wechselndes Design - Diseño Aleatorio



Wall:
Decor **Blend Mellow** R2787 | Mellow **White** R2781
Mellow **Green** R2785 | Mellow **Peach** R2786 | Mellow **Blue** R2784
26.7x41.6 cm

Floor:
Studio **White** C460
45x45 cm

WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) . WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)			
Features Caractéristiques Características Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
Central Curvature (%) Curvatura Central (%) Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,1 / + 0,25
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	10 a 20	15 ± 4
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Ruptura (N / mm ²) . Module de Rupture (N / mm ²) Bruchfestigkeit (N / mm ²) . Módulo de Ruptura (N / mm ²)	EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)
		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 12	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 13 (5)
Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)
		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Minimum Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Clase 4 o 5
Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos . Détergents Domestiques Haushaltsreiniger . Detergentes Domésticos	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas . Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder . Aditivos para Piscinas	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Clase A
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Clase LA (1a)

(C) Single Fired White Body Wall Tiles
EN 14411 - Group BIII-GL
(1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm

(1) To be indicated by the producer
- Product by Product

(1a) Acids and bases (low concentration)

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 26.7x41.6 cm

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicável a arestas ≥ 15 cm

(1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto

(1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 26.7x41.6 cm

(C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix) - Applicable à des côtés ≥ 15 cm

(1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(1a) Acides et Bases (Faible concentration)

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 26.7x41.6 cm

(C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 - Gruppe BIII-GL (1.Wahl) - Anwendbar auf Kanten ≥ 15 cm

(1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(4) Formate: 20x20 cm

(5) Formate: 26.7x41.6 cm

(C) Revestimientos Cerâmicos de Pasta Blanca Porosa - EN14411 - Grupo BIII-GL (1ª calidad) - Aplicable a bordes ≥ 15 cm

(1) A especificar por el fabricante - Producto a Producto

(1a) Ácidos y bases (baja concentración)

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 26.7x41.6 cm

WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) . WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Pièces / M ² Stück / M ² Piezas / M ²	Weight / SQM Peso / M ² Poids / M ² Gewicht / M ² Peso / M ²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boite Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M ² / Caixa M ² / Boite M ² / Karton M ² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boite Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Paleta Boite / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M ² / Paleta M ² / Palette M ² / Palette M ² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Paleta Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Paleta / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
26.7x41.6x0.77	9.00	13.13	9	1.000	13.13	78	78.000	1044	80x120x96	23



WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento



THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor



MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate



DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M² . Décorations vendu au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²



SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera

v2

SYMBOLS



ALELUIA CERÂMICAS



Aleluia Cerâmicas reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours, references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas' technical services.

Aleluia Cerâmicas behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas.

A Aleluia Cerâmicas reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/products est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas.



ALELUIA CERÂMICAS

ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal