

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 4 (DDP 4)

- 1 Produktindentifikation Trockengepresste keramische Bodenfliesen Gruppe BIb ($0.5\% < E \le 3\%$) GL (Glasiert) Norm EN 14411:2012 (Anhang H)
- 2 Identifikation alle keramischen Bodenliesenformate in Steinzeug Särke ≥ 7,5 mm
- 3 Verwendungszweck Bodenbeläge / Wandbeläge für Innen- und Außenbereich

4 – Identifikation des Herstellers:

Aleluia Cerâmicas S.A. Quinta do Simão – Esgueira 3801-101 – Aveiro – Portugal Apartado 3024

Telefone: + 351 234 305 600 Fax + 351 234 305 699

E-mail: geral@aleluia.pt

5 - Nicht zutreffend

6 - Auswertungs-/Überprüfungssystem - 4

7 - Nicht zutreffend

8 - Nicht zutreffend

9 - Leistungserklärung:

PRODUKT: Trockengepresste keramische Bodenfliesen - EN 14411: 2012 - Gruppe BIb (Anhang H) – GL – Särke ≥ 7,5 mm				
Funktionen		Deklarierte Werte	Test-Methode	Norm
Brandverhalten		Classe A1fl		ohne probe Reg. EU Nr. 305/2011
Mechanische Resistenz Biegefestigkeit		≥ 1100 N erfüllt	EN ISO 10545 - 4	
Mechanische Resistenz Bruchlast		≥ 30 N / mm2 erfüllt		
Haltbarkeit	Innenbereich	erfüllt	EN ISO 10545 - 12	FN 14411 0010
	Außenbereich - Frostbeständigkeit	erfüllt		
Temperaturwechselbeständigkeit		erfüllt	EN ISO 10545 - 9	EN 14411:2012
Rutschhemmung (Koeffizient Abreibung)		NPD		
Anti – Derrapagem (für Zirkulation von Fahrzeuge)		NPD		
Freisetzung von Gefahrstoffen (Cd und Pb)		NPD		
Kleber/Grip Widerstand		NPD		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Name des Herstellers von:



Elmano Castilho/ Leiter Qualitäts- und Umweltmanagement

Name/Funktion

Aveiro, 31 de Janeiro de 2014

Ort und Datum der Ausstellung

Código: FR VEN 503 Edição: 1 Revisão: 1 Data: Janeiro 2014

