

N° 275-M-2.0/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

ALELUIA CERAMICAS SA

3024 QUITA DO SIMAO ESCUEIRA APTD

3801-101 AVEIRO

Portugal

Usine de production :

Production plant :

275

ZONA INDUSTRIAL DA MOTA-GAFANHA DA ENCARNACAO AP. 32

3834-909 ILHAVO

Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 275-M-2.0/24 du 06/09/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 275-M-1.0/23 du 18/01/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 275-M-0.0/22 du 15/03/2023

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 05/12/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **06/09/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ALPE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		3156	White	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		3157	Grey	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		3158	Anthracite	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		3159	Hidra grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7234495	A. one kris white	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7234496	A. one kris grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7234497	A. one kris anthracite	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7234498	A. one kris decor white	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7234499	A. one kris decor grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R850	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R851	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R852	Anthracite	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R858	Decor hidra grey	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : BALANCE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3717	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3718	Silver	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3719	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3722	Ceppo di gre	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : BALANCE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3723	Cubic beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3724	Cubic silver	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3725	Cubic grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3726	Muretto beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3727	Muretto silver	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3728	Muretto grey	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : BRANCO

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
295	592	8.5	Rectifié		R3831R	White Glossy - Prisma	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3832R	White Mate - Prisma	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3833R	White Glossy - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3834R	White Mate - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3831	White Glossy - Prisma	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3832	White Mate - Prisma	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3833	White Glossy - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3834	White Mate - Blocks	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : BRANCOS

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
200	500	8.0	Non rectifié		R614	Branco brilho	WallPE3C2
200	500	8.0	Non rectifié		R615	Branco mate	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R826	Branco brilho	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R827	Branco mate	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : BRANCOS

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
300	600	8.5	Non rectifié		R873	Jazz branco brilho	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R874	Jazz branco mate	WallPE3C2

CSTB
le futur en construction



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : CITADELLE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2761	White	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2762	Taupe	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2763	Grey	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2764	Blue	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2765	Mix - Decor	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2766	Mix - Decor	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : ETERNAL STONE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2751	White	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2752	Beige	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2753	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3811	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3812	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3813	Grey	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : ETERNAL STONE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2754	Talisman white	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2755	Talisman beige	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2756	Talisman grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3814	Talisman white	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3815	Talisman beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3816	Talisman grey	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : EVORA EDILIS

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		233689-01	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233689-02	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233690-01	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233690-02	Grey	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : LIV'IN

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2731	White	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2732	Greige	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2733	Grey	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2734	Black	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2735	Red	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2736	Green	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2737	Blue	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3741	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3742	Greige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3743	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3744	Black	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3745	Red	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3746	Green	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3747	Blue	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : LIV'IN

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2741	Brick red	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2742	Brick green	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2743	Brick blue	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3751	Brick red	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3752	Brick green	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3753	Brick blue	WallPE3C2

CSTB
le futur en construction



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : MAGMA

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
295	592	8.5	Rectifié		R3826R	Sand	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3827R	Light grey	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3828R	Clay	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3829R	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3826	Sand	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3827	Light grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3828	Clay	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3829	Grey	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : MAGMA

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
295	592	8.5	Rectifié		R3836R	Sand - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3837R	Light grey - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3838R	Clay - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3839R	Grey - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3836	Sand - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3837	Light grey - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3838	Clay - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3839	Grey - Blocks	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : MUSE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3776	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3777	Ivory	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3778	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3779	Coal	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : MUSE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3781	Prisma white	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3782	Prisma ivory	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3783	Prisma grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3784	Prisma coal	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : NOGAL

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
295	592	8.5	Rectifié		R3841R	Blonde Grey - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3842R	Tortora - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3843R	Coffe - Blocks	WallPE3C2
295	592	8.5	Rectifié		R3844R	Honey - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3841	Blonde Grey - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3842	Tortora - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3843	Coffe - Blocks	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3844	Honey - Blocks	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : OCEAN

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R845	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R846	Grey	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : PIAZEN

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3656	Pearl	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3657	Ivory	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3658	Oyster	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3659	Ash	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : PIAZEN

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3661	Cubic pearl	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3662	Cubic ivory	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3663	Cubic oyster	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3664	Cubic ash	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3665	Groove pearl	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3666	Groove ivory	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3667	Groove oyster	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3668	Groove ash	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : PLASTER

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R840	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R841	Grey	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : PURE TRAVERTINE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3801	Ivory glossy	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3802	Beige glossy	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3803	Grey glossy	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3804	Ivory mate	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3805	Beige mate	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3806	Grey mate	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : PURE TRAVERTINE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3807	Groove ivory mate	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3808	Groove beige mate	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3809	Groove grey mate	WallPE3C2

le futur en construction

Gamme / Range: Néant

Serie : ROCK

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2703	Moonlight	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2704	Sand	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2705	Shell	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		6608425	Design junco blanc	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		6608426	Design junco beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3003	Shell	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3005	Sand	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3006	Moonlight	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : ROCK

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2707	Decor carved shell	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2709	Decor carved sand	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2711	Decor carved moonlight	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		6608427	Design junco blanc dec	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		6608428	Design junco beige dec	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3007	Decor carved sand	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3008	Decor carved moonlight	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3009	Decor carved shell	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : RUBEN EDILIS

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		233671-01	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233671-02	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233671-03	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233675-01	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233675-02	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233675-03	White	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : SALVADOR EDILIS

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		233683-01	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233683-02	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233683-03	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		233683-04	Anthracite	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : SALVADOR EDILIS

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		233688-01	Prisma	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : STONE AGE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3785	White satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3786	Greige satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3787	Grey satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3788	Anthracite satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3795	White shine	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3796	Greige shine	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3797	Grey shine	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3798	Anthracite shine	WallPE3C2

le futur en construction

Gamme / Range: Néant

Serie : STONE AGE

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3791	Sawn white satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3792	Sawn greige satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3793	Sawn grey satin	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3794	Sawn anthracite satin	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : STUDIO

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2745	White	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2746	Beige	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2747	Grey	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2748	Anthracite	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2749	Decor geo	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3771	White	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3772	Beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3773	Grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3774	Anthracite	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3775	Decor geo	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : STUDIO

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
300	600	8.5	Non rectifié		R3819	Prisma	WallPE3C2

Gamme / Range: Néant

Serie : TOUCH

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Lisses

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification
267	416	7.7	Non rectifié		R2712	Light	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2714	Light grey	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2719	Light beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7726021	Design lisa light	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7726022	Design lisa light beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7726023	Design lisa light grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3674	Light	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3675	Light beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3676	Light grey	WallPE3C2



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: Néant

Serie : TOUCH

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : BIII / BIII

Type de pâte / Kind of body : Blanche / white

Finition / Finish Category : Structurés

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>
267	416	7.7	Non rectifié		R2715	Brick light	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2716	Brick light beige	WallPE3C2
267	416	7.7	Non rectifié		R2717	Brick light grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7726024	Design lisa brick light	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7726025	Design lisa brick beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		7726026	Design lisa brick grey	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3677	Brick light	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3678	Brick light beige	WallPE3C2
300	600	8.5	Non rectifié		R3779	Brick light grey	WallPE3C2

CSTB
le futur en construction